

Profi GO 7 Front Profi R

• Karta katalogowa

Cechy

- Piec akumulacyjny na bazie znanej serii Profi
- palenisko pieca akumulacyjnego otwarte z jednej strony
- Płaszcz zewnętrzny 60 mm z ciężkiego materiału akumulacyjnego dla długiej akumulacji ciepła
- Ręczna regulacja powietrza do spalania
- drzwi samozamykające
- Cztery możliwości podłączenia spalin
- Przystosowany do zbiorczego podłączenia do komina
- Zintegrowane gniazdo czujnika ognia do regulacji spalania SMR nad drzwiami paleniska



Profi GO 7 – Front Profi R

Dane techniczne

- | | |
|--|------------------------|
| • ilość paliwa min. | 4 kg |
| • ilość paliwa maks. | 10 kg |
| • sprawność | > 80 % |
| • zapotrzebowanie na powietrze do spalania | 89,3 m ³ /h |
| • zalecana długość polan | 33 cm |
| • masa | 380 kg |

Standard



strona otwierania drzwi
lewa



strona otwierania drzwi
prawa



opalenie drewnem

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384 (praca z zamkniętymi drzwiami)

Ceramiczne kanały w trybie akumulacyjnym

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| • strumień masowy spalin | 27 g/s |
| • temperatura spalin na dopaleniu | 600 °C |
| • wymagany ciąg kominowy | 8 Pa |

Opcjonalnie



króciec powietrza
do spalania

Akcesoria



SMR



klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186 1. BImSchV stopień 2




Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 01/2023




Profi GO 7 Front Profi R

Rysunki wymiarowe


Widok z przodu, skala 1:20



Widok z boku, skala 1:20



Widok z góry, skala 1:10



Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Profi GO 7
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Profi GO 7
Klasa efektywności energetycznej:	A+
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	7,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	111,8
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	84,0
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021




ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Profi GO 7



A⁺



7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186