S10

• Karta katalogowa



Ilustracja: S10 z betonem designerskim
Wykończenie powierzchni:
Camina Sichtbetonoptik

Ilustracja: S10 | Wykończenie powierzchni: Camina optyka betonu architektonicznego

Standard

drzwi uchylne
Anschlag li./re.

Front
Kristall

Ścianka tylna
z wentylacją

Gesamt-gewicht

ca. 685 kg

Opcjonalnie

drzwi pod-noszone

Akcesoria

urządzenie kotłowe
Ekko W

SMR

Vorlege-platte

Speicherbeton

Speicherbeton

Designbeton

Kamineinsatz



Ekko L/R 67(45)51 s (steglos)
Moc nominalna: 9 kW
Abgasstutzen: Ø 180 mm

A

Klasa efektywności energetycznej wg
(EU) 2015/1186


Więcej informacji na
www.camina-schmid.de

30/0108-5980


S10

Rysunek wymiarowy


Frontansicht M 1:25



Seitenansicht links M 1:25



Draufsicht M 1:25



Uwaga, widok z lewej M 1:25: AS: króciec spalin, VLS: króciec powietrza do spalania, VLZ: doprowadzenie powietrza do spalania, OKFF: górna krawędź posadzki

Prosimy zwrócić uwagę na informacje o wyposażeniu opcjonalnym w naszym cenniku.

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 06/2021

S10 Naturstein-Feuertisch

• Karta katalogowa



Ilustracja: S10 ze stołem paleniskowym z kamienia naturalnego Nero | Wykończenie powierzchni: Camina optyka betonu architektonicznego

Standard

drzwi uchylne
Anschlag li./re.

Front
Kristall

Ścianka tylna
z wentylacją

Gesamt-gewicht

ca. 698 kg

Opcjonalnie

drzwi pod-noszone

Akcesoria

urządzenie kotłowe
Ekko W

SMR

Vorlege-platte

Naturstein

Blanco Carrara

Grigio matt

Mocca Creme

Nero

Nero matt

Kamineinsatz



Ekko L/R 67(45)51 s (steglos)
Moc nominalna: 9 kW
Abgasstutzen: Ø 180 mm


A

Klasa efektywności energetycznej wg
(EU) 2015/1186


Więcej informacji na
www.camina-schmid.de

S10 Naturstein-Feuertisch
Rysunek wymiarowy


Frontansicht M 1:25



Seitenansicht links M 1:25



Draufsicht M 1:25



Uwaga, widok z lewej M 1:25: AS: króciec spalin, VLS: króciec powietrza do spalania, VLZ: doprowadzenie powietrza do spalania, OKFF: górna krawędź posadzki

Prosimy zwrócić uwagę na informacje o wyposażeniu opcjonalnym w naszym cenniku.

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 06/2021