S7 TV Kurz Lina TV 4551 s/s

• Karta katalogowa



Ilustracja: S7 TV niski z Lina TV 4551 s/s | Wykończenie powierzchni: Camina powłoka silikatowa

Standard

drzwi uchylne
Anschlag li./re.

Front
Kristall

Gesamt-gewicht

ca. 612 kg

Opcjonalnie

szyba podwójna

Akcesoria

SMR

Vorlegeplatte

Speicherbeton

Speicherbeton

Designbeton

Kamineinsatz



Lina TV 4551 s/s
Moc nominalna: 7 kW
Abgasstutzen: Ø 180 mm

A


Klasa efektywności energetycznej wg (EU) 2015/1186

Więcej informacji na
www.camina-schmid.de


S7 TV Kurz Lina TV 4551 s/s

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Widok z góry, skala 1:20



Uwaga, widok z lewej M 1:20: AS: króciec spalin, VLS: króciec powietrza do spalania, OKFF: górna krawędź posadzki

Prosimy zwrócić uwagę na informacje o wyposażeniu opcjonalnym w naszym cenniku.

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2018

S7 TV Kurz Lina TV 5551 s/s

• Karta katalogowa



Ilustracja: S7 TV niski z betonem designerskim
i Lina TV 5551 s/s
Wykończenie powierzchni:
Camina Silikatanstrich

Ilustracja: S7 TV niski z Lina TV 5551 s/s | Wykończenie powierzchni: Camina powłoka silikatowa

Standard

drzwi uchylne
Anschlag li./re.

Front
Kristall

Gesamt-gewicht

ca. 631 kg

Opcjonalnie

szyba podwójna

Akcesoria

SMR

Vorlegeplatte

Speicherbeton

Speicherbeton

Designbeton

Kamineinsatz



Lina TV 5551 s/s
Moc nominalna: 7 kW
Abgasstutzen: Ø 180 mm

A+


Klasa efektywności energetycznej wg
(EU) 2015/1186

Więcej informacji na
www.camina-schmid.de


S7 TV Kurz Lina TV 5551 s/s

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Widok z góry, skala 1:20



Uwaga, widok z lewej M 1:20: AS: króciec spalin, VLS: króciec powietrza do spalania, OKFF: górna krawędź posadzki

Prosimy zwrócić uwagę na informacje o wyposażeniu opcjonalnym w naszym cenniku.

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2018

S7 TV Kurz Lina TV 6751 s/s

• Karta katalogowa



Ilustracja: S7 TV niski z betonem designerskim
i Lina TV 6751 s/s
Wykończenie powierzchni:
Camina Silikatanstrich

Ilustracja: S7 TV niski z Lina TV 6751 s/s | Wykończenie powierzchni: Camina powłoka silikatowa

Standard

drzwi uchylne
Anschlag li./re.

Front
Kristall

Gesamt-gewicht

ca. 649 kg

Opcjonalnie

szyba podwójna

Akcesoria

SMR

Vorlegeplatte

Speicherbeton

Speicherbeton

Designbeton

Kamineinsatz



Lina TV 6751 s/s
Moc nominalna: 9 kW
Abgasstutzen: Ø 200 mm

A


Klasa efektywności energetycznej wg
(EU) 2015/1186

Więcej informacji na
www.camina-schmid.de


S7 TV Kurz Lina TV 6751 s/s

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Widok z góry, skala 1:20



Uwaga, widok z lewej M 1:20: AS: króciec spalin, VLS: króciec powietrza do spalania, OKFF: górna krawędź posadzki

Prosimy zwrócić uwagę na informacje o wyposażeniu opcjonalnym w naszym cenniku.

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2018